



CATALOGO 2026

FRECCIA

SERRAMENTI

PERSIANE E SCURI

Inalterabili nel tempo, le persiane e gli scuri Freccia offrono il grande vantaggio di non trattenere il calore ed essere inattaccabili da salsedine e agenti atmosferici. Possono essere realizzate anche in grandi dimensioni mantenendo robustezza e stabilità.

Tipologie:

1 anta / 2 ante / 3 ante / 4 ante
Scorrevole interno muro
Scorrevole esterno muro





Persiana scorrevole interno muro e persiana a 2 ante.



Persiana a lamelle orientabili in versione chiusa e aperta.





COMPLEMENTI E ACCESSORI

AVVOLGIBILI E FRANGISOLE

Soluzioni flessibili per una privacy totale. Ambienti protetti dal sole per un clima ottimale e confortevole sia in estate che in inverno.

Gli avvolgibili proteggono gli ambienti dal surriscaldamento e riducono i costi energetici. La proposta va dal PVC all'alluminio coibentato fino a quello estruso, con una scelta completa di finiture cromatiche.

I frangisole sono una soluzione flessibile di protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti che permette di mantenere un clima ottimale in tutte le stagioni. Il loro design consente la creazione di facciate moderne. È possibile regolare le infiltrazioni solari anche automaticamente, direttamente da smart-phone. Completa è la gamma dei colori disponibili.



Maniglie

Freccia propone maniglie Mandelli1953: maniglie in ottone pressofuso realizzate interamente in Italia. Prodotti di qualità, durata ed elevata piacevolezza estetica; disponibili in diverse finiture. Per informazioni visita il sito **mandelli.it**

Maniglioni per porte d'ingresso

Maniglioni per porte d'ingresso disponibili in tutte le finiture a catalogo.

Pomoli e accessori per porte


Pomoli per porte d'ingresso con trattamento Fluxcoating per la protezione dagli agenti atmosferici.

Maniglioni

Maniglioni per alzanti scorrevoli disponibili in tutte le finiture a catalogo.

Martelline DK

Il design semplice e lineare racchiude il nuovo meccanismo di chiusura DK, completamente in ottone ed acciaio.



Vetri

Una vasta scelta di vetri, perché una finestra per essere completa ha necessità del vetro per garantire la luce naturale. Pertanto la scelta è importante quanto quella del serramento stesso: dotati di diverse caratteristiche, in grado di garantire elevate prestazioni di risparmio energetico, protezione solare, isolamento termico ed acustico, resistenza meccanica all'effrazione e sicurezza. Tutte le nostre Collezioni sono già corredate, da “vetro basso emissivo” con distanziatore warm edge, per limitare i valori di dispersione termica, inoltre, come previsto dalla norma, tutte le porte finestre montano vetri antinfortunio Visarm a norma di legge.

Caratteristiche

Distanziatore warm edge
Ottimo isolamento termico grazie alla sua bassa conduttività (Psi 0,041)

Gas Argon (97%)
Maggior isolamento termico e riduzione del rischio di condensa.
Vetri basso emissivi
Vetro standard Ug=1-1;
triplo vetro Ug=0,6.

Bordi vetro sfilettati
Nessun rischio di microfratture e rotture di vetri.

Supplementi

Insonorizzanti
Vetrature isolanti raccomandate per le zone che presentano un elevato inquinamento acustico.

Anticaduta
Vetrature che salvaguardano la sicurezza delle persone contro ferite e cadute. In caso di rottura evitano il rilascio di frammenti taglienti di vetro.

Antieffrazione
Vetrature che proteggono dagli atti vandalici e dall'effrazione.

Selettivi
Vetrature che coniugano un ottimo potere termoisolante ad una protezione antisolare, mantenendo una giusta trasmissione luminosa.

Sicurezza

Le finestre e portefinestre Freccia hanno in dotazione tutti i punti di chiusura anti-effrazione, già in grado di offrire una buona protezione.
Per la vostra sicurezza le finestre e porte-finestre Freccia hanno tutti i punti di chiusura anti-effrazione, dotazione standard già in grado di offrire una buona protezione contro lo scardinamento della finestra in posizione di chiusura.



Supplementi

Con l'allestimento ENV1672, certificato in Classe 2 presso il prestigioso Istituto Gior-dano, è possibile soddisfare particolari richieste di sicurezza. Invisibili segnalatori possono essere integrati nella ferramenta per collegamenti all'impianto di allarme o semplicemente per segnalare l'aper-tura dell'anta in caso di riscaldamento o raffrescamento automatico. A completa-mento, una maniglia di design con blocco e piastra in acciaio antiforo, per garantire miglior protezione e maggior sicurezza anche in presenza di bambini.

DKM-SIC

DK MAGNETICO DI SICUREZZA è un sistema di sicurezza antintrusione brevettato MANDELLI1953 dalle molteplici caratteristiche:

Non permette l'apertura (o la forzatura) della finestra dall'esterno.

Si aziona semplicemente con una mano sola.

Non rovina l'estetica della maniglia con pulsanti o leve a vista.

Il meccanismo è tutto in ottone e acciaio che garantiscono affidabilità e durata nel tempo, a differenza di movimenti in plastica che tendono ad usurarsi in poco tempo.

Il grano non è sul fronte dell'impugnatura, lasciando così inalterata l'estetica della maniglia.

Decorazioni

Bugne sottoporta

Le bugne richiamano un elemento de-corativo di antica tradizione, si abbinano a serramenti e persiane. Disponibili con diversi motivi geometrici, garantiscono l'isolamento acustico e termico.

Scuretti interni

Tipici delle case di inizio Novecento, gli scuretti possono essere riprodotti e appli-cati al telaio del serramento. Gli scuretti interni proteggono dal sole e dagli sguardi indiscreti e sono funzionali dove non è possibile utilizzare altri sistemi di oscura-mento.

Inglesine e traversini

Traversini e inglesine ricreano il carattere della finestra tradizionale: i primi sono applicati all'esterno del vetro, le inglesine vengono invece fissate all'interno del vetrocamera per una facile pulizia. I tra-versini possono essere scelti negli stessi colori proposti per la finestra; le inglesine sono disponibili nelle tonalità bianco, avorio, ottone e marrone.



Veneziane interno vetro



Veneziane

Veneziane integrate all'interno del vetro-camera per la protezione dal sole e dagli sguardi indiscreti. Il movimento brevettato di apertura e chiusura è disponibile sia manuale che a motore per il sollevamento o il solo orientamento. Ampia la scelta di colori. Oscuramento garantito 65%.



Tende plissè

Tende plissè integrate nel vetro, elemento di arredo, oltre che garanzia di oscuramento del 94%. Sollevamento motorizzato e ampia scelta di colori.